







# AWR<sup>®1</sup>

CERA STANDARD PER TESTINE FLAT HEAD



**COMPETITIVITÀ**  
**BUONA QUALITÀ DI STAMPA**  
**RICETTORE MULTI-COMPATIBILITÀ**

L'AWR<sup>®1</sup> è il nastro più economico della gamma cera ARMOR. È la soluzione ideale per le applicazioni particolarmente sensibili al rapporto qualità/prezzo.

### QUALITÀ DI STAMPA






### SENSIBILITÀ



**Compatibilità**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Carte vellum        | ● ● ● |
| Carte patinate      | ● ● ● |
| Carte lucide        | ● ●   |
| Ricettori sintetici | ●     |

### RESISTENZA



|                     |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |   |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| AWR <sup>®1</sup>   | AWR <sup>®B</sup> | AWX <sup>®FH</sup> | APR <sup>®6</sup> | APX <sup>®FH+</sup> | AKR <sup>®1</sup> | AKR <sup>®7+</sup> | AKR <sup>®8</sup> | AKR <sup>®9</sup> | AXR <sup>®EL</sup><br>Specialty resin<br>AXR <sup>®TX</sup> |
| SENSIBILITÀ         | equivalente       |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |   |
| RESISTENZA          | superiore         |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |   |
| NITIDEZZA DI STAMPA | superiore         |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |   |



# AWR<sup>®</sup>1

CERA STANDARD PER TESTINE FLAT HEAD

## AREE DI APPLICAZIONI

Le prestazioni dell'AWR<sup>®</sup> 1 rispondono alle esigenze dei seguenti settori :


|                                 |                                |                        |                     |                            |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| TAG                             | TARGHE                         | SPEDIZIONE             | BOTTIGLIE E FLACONI | ALLEVAMENTO                |
| SURGELATI                       | FILM PER L'IMBALLAGGIO A CALDO | FILM PER L'IMBALLAGGIO | STOCCAGGIO          | APPLICAZIONI ESTERNE       |
| ETICHETTE TESSILE               | SEGNALETICA E LOGO             | LABORATORIO            | PRODOTTI FRESCI     | APPARECCHIATURE ELETTRICHE |
| CONFEZIONE                      | DISPOSITIVI MEDICI             | BANCALI                | SACCHETTI           | PNEUMATICI                 |
| COMPONENTI DI ATTACCO MECCANICO | IDENTIFICAZIONE DELLE PIANTE   | PARTI DEL MOTORE       | DISTRIBUZIONE       | CIRCUITO STAMPATO          |
| SOSTANZE CHIMICHE               | IMBALLAGGIO DI MEDICINALI      | BUSTE DI SANGUE        |                     |                            |

## SPECIFICHE DEL NASTRO

### Backcoating :

A base di silicone.  
Coefficiente di frizione :  
Kd < 0.2.

Backcoating →  
Film PET →  
Strato(i) d'inchiostro →



### Inchiostro :

Cera.  
Punto di fusione :  
65°C / 149°F  
(procedure ARMOR).

**Stoccaggio :**  
12 mesi, 5-35°C,  
20-80 % di umidità.

### Nastro :

Spessore (nero) : <9 µm.  
Il nastro è trattato anti-statico.



Tutte le schede prodotti ARMOR sono disponibili sul nostro sito [www.armor-tt.com](http://www.armor-tt.com)

## CERTIFICAZIONI

Conforme REACH / SVHC : 1907/2006/CE

Contatto con gli alimenti : 1935/2004/CE

Metalli pesanti : - 2002/95/CE  
- 2002/96/CE  
- 2011/65/CE

California Proposition 65

Privo di alogeni



## GAMMA COLORI

● Nero

## SVILUPPO SOSTENIBILE

### ARMOR valutazione dell'AWR<sup>®</sup>1 :

Paragone con altri nostri prodotti.

Ambiente



Economia



Il film viene prodotto in uno degli stabilimenti più organizzati e premiati del settore :



**Certificazioni qualità, salute, sicurezza e ambiente :**

ISO 9001: 2008  
OHSAS 18001: 2007

ISO 14001: 2004  
ISO 50001: 2011



**Responsible Care:** Il programma della International Council of Chemical Associations ha come obiettivo miglioramenti costanti in termini di salute, sicurezza e ambiente.



**Global Compact:** Iniziativa delle Nazioni Unite che invita le aziende ad applicare i fondamentali valori etici ed ambientali.